

# Anabolic Lab™

Analytical Lab Testing for  
Anabolic Steroid Harm Reduction

<http://anaboliclab.com>

Lab Report Raw Data – July 20, 2015

Testosterone Propionate

C34035 Cambridge Research Test-Prop 100

If you like this report, please visit [our website](#) to find out how you can support independent and objective lab testing.

**Testosterone propionat - C34035****HPLC-Einstellungen:**

HPLC: La Chrom Nr. 5  
 Methode: Steroide A  
 Säule: Nr 85  
 Fluss: 1 ml/min.  
 mobile Phase A: ACN / Wasser 1/9  
 mobile Phase B: ACN / Wasser 9/1

Detektion: 240 nm  
 Inj. Vol.: 20 µl  
 Temperatur: 40°C

**Kalibrierung:****Standard**

Substanz: Testosterone propionate  
 Hersteller: Steraloids  
 Artikel-Nr.: A7000-000  
 Lot / Charge: B0562  
 Gehalt: 96.50%

Einwaage: 0.00799 g  
 Volumen: 25 ml  
 Verdünnung: 1  
 Konzentration: 0.308 mg / ml

STD Injektion	Analyt-Fläche
1	63790157
2	64345274
3	64572651
4	64848021
5	64635395
6	64740819
Mittelwert:	64488719.5
s:	382040.8624
RSD:	0.59%

**Proben:****C 34035 A**

Bezeichnung: Testosterone propionate  
 Aufarbeitung: 200mg / 100ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: 0.2066 g  
 Volumen: 100 ml  
 Konzentration: 2.066 mg / ml

Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwert	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1	25811962					
2	25917419	25821870.67	91000	0.35%	0.123	5.9773%
3	25736231					

**C 34038 B**

Bezeichnung: Testosterone propionate  
 Aufarbeitung: 200mg / 100ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: 0.2275 g  
 Volumen: 100 ml  
 Konzentration: 2.275 mg / ml

Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwert	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1	28090202					
2	28496373	28372320	244912	0.86%	0.136	5.9644%
3	28530385					


Datum / Visum: 23.7.15 240

Kontrolle: 

3.53  
23.7.15  
62

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
Analysendatum: 16.07.2015 05:36:18 Druckdatum: 20.07.2015 08:34:10  
Vial: 1 Injektvolumen: 20  
Probenidentifikation: Blank  
Operator: admin  
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
Temperatur: 40 °C  
Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate			0,000 BDL	
Totals				


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\16.07.2015 05-35-04\_Blank.dat  
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. Co  
23.7.15  
ESV

## Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
Analysendatum: 16.07.2015 07:23:15  
Vial: 13  
Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate  
Operator: admin  
Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient  
Temperatur: 40 °C  
Säule: Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 20.07.2015 08:34:27  
Injektvolumen: 20



## Channel A

### UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,867	64345274	0,000	100,000
Totals		64345274	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\16.07.2015 07-21-58\_STD Testosterone Propionate-Rep2.dat  
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

5.61  
23.7.15  
270

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 16.07.2015 08:16:34 Druckdatum: 20.07.2015 08:34:44  
 Vial: 13 Injektvolumen: 20  
 Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,870	64572651	0,000	100,000
Totals		64572651	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\16.07.2015 08-15-21\_STD Testosterone Propionate-Rep3.dat  
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

SC  
23.7.10  
290

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
Analysendatum: 16.07.2015 09:10:05 Druckdatum: 20.07.2015 08:34:56  
Vial: 13 Injektvolumen: 20  
Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate  
Operator: admin  
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
Temperatur: 40 °C  
Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,870	64848021	0,000	100,000
Totals		64848021	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\16.07.2015 09-08-47\_STD Testosterone Propionate-Rep4.dat  
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.63  
25.7.17  
LSD

## Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 16.07.2015 10:03:31 Druckdatum: 20.07.2015 08:35:11  
 Vial: 13 Injektvolumen: 20  
 Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm



## Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,863	64635395	0,000	100,000


Totals		64635395	0,000	100,000
--------	--	----------	-------	---------

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\16.07.2015 10-02-13\_STD Testosterone Propionate-Rep5.dat  
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.64  
23.7.10  
EWS

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 16.07.2015 10:56:56 Druckdatum: 20.07.2015 08:35:23  
 Vial: 13 Injektvolumen: 20  
 Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,860	64740819	0,000	100,000
Totals		64740819	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\16.07.2015 10-55-40 STD Testosterone Propionate-Rep6.dat  
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met




S.C.S  
23.7.15  
E.S.V

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
Analysendatum: 16.07.2015 11:50:27  
Vial: 1  
Probenidentifikation: Blank  
Operator: admin  
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
Temperatur: 40 °C  
Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 20.07.2015 08:35:34  
Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate			0,000 BDL	

Totals				
--------	--	--	--	--


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\16.07.2015 11-49-09\_Blank.dat  
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. CC  
23.7.15  
K90

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 17.07.2015 12:47:02  
 Vial: 23  
 Probenidentifikation: C34035 A  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule: Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 20.07.2015 08:35:47  
 Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	16,090	51543539	0,000	66,632
Testosterone propionate	20,827	25811962	0,000	33,368
Totals		77355501	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 12-45-48\_C34035 A-Rep1.dat  
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. Ct  
23.7.15  
258

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 17.07.2015 13:40:30  
 Vial: 23  
 Probenidentifikation: C34035 A  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule: Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 20.07.2015 08:35:59  
 Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	16,087	51661352	0,000	66,592
Testosterone propionate	20,810	25917419	0,000	33,408
Totals		77578771	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 13-39-14\_C34035 A-Rep2.dat  
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.C.8  
23.7.15  
690

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 17.07.2015 14:34:01 Druckdatum: 20.07.2015 08:36:09  
 Vial: 23 Injektvolumen: 20  
 Probenidentifikation: C34035 A  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule: Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	16,090	51271211	0,000	66,580
Testosterone propionate	20,817	25736231	0,000	33,420

Totals		77007442	0,000	100,000
--------	--	----------	-------	---------

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 14-32-43\_C34035 A-Rep3.dat


Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

3.69  
23.7.17  
E98

## Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
Analysendatum: 17.07.2015 15:27:34  
Vial: 24  
Probenidentifikation: C34035 B  
Operator: admin  
Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient  
Temperatur: 40 °C  
Säule: Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 20.07.2015 08:36:19  
Injektvolumen: 20



## Channel A

### UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	16,080	55535398	0,000	66,410
Testosterone propionate	20,807	28090202	0,000	33,590
Totals		83625600	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 15-26-16\_C34035 B-Rep1.dat  
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. 70  
23.7.17  
E90

## Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 17.07.2015 16:21:05 Druckdatum: 20.07.2015 08:36:29  
 Vial: 24 Injektvolumen: 20  
 Probenidentifikation: C34035 B  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule: Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm



## Channel A

### UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	16,103	56268321	0,000	66,382
Testosterone propionate	20,830	28496373	0,000	33,618
Totals		84764694	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 16-19-49\_C34035 B-Rep2.dat  
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.77  
23.7.15  
23.0

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
 Analysendatum: 17.07.2015 17:14:27 Druckdatum: 20.07.2015 08:36:38  
 Vial: 24 Injektvolumen: 20  
 Probenidentifikation: C34035 B  
 Operator: admin  
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
 Temperatur: 40 °C  
 Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	16,127	56243645	0,000	66,345
Testosterone propionate	20,837	28530385	0,000	33,655
Totals		84774030	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 17-13-12\_C34035 B-Rep3.dat  
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. 77  
23.7.15  
BY

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
Analysendatum: 17.07.2015 18:07:51 Druckdatum: 20.07.2015 08:36:49  
Vial: 25 Injektvolumen: 20  
Probenidentifikation: Spike C34035  
Operator: admin  
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
Temperatur: 40 °C  
Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	16,123	30766331	0,000	40,305
Testosterone propionate	20,827	45567748	0,000	59,695
Totals		76334079	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 18-06-34\_Spike C34035.dat  
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met



3.33  
23.7.15  
END

## Report steroid analysis

HPLC: Nr.5  
Analysendatum: 17.07.2015 19:01:21 Druckdatum: 20.07.2015 08:36:58  
Vial: 1 Injektvolumen: 20  
Probenidentifikation: Blank  
Operator: admin  
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient  
Temperatur: 40 °C  
Säule Nr. 85, 250 x 4,6, C18  
Detektion: UV 240nm



## Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate			0,000 BDL	

Totals				
--------	--	--	--	--

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C29705 + C34038 + C33718 + C34039-41\14,07,15\17.07.2015 19-00-02\_Blank.dat  
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met