

Anabolic Lab™

Analytical Lab Testing for
Anabolic Steroid Harm Reduction

<http://anaboliclab.com>

Lab Report Raw Data – August 10, 2015

Testosterone Propionate

C34348 Black Label Labs Test P100
C34349 Primo of the Gods Testosterone Propionate

If you like this report, please visit [our website](#) to find out how you can support independent and objective lab testing.

Σ 11
10.8.15
230

Testosterone propionat - C34348

HPLC-Einstellungen:

HPLC:	La Chrom Nr. 5	Detektion:	240 nm
Methode:	Steroide A	Inj. Vol.:	20µl
Säule:	Nr 88	Temperatur:	40°C
Fluss:	1 ml/min.		
mobile Phase A:	ACN / Wasser 1/9		
mobile Phase B:	ACN / Wasser 9/1		

Kalibrierung:

Standard

Substanz:	Testosterone propionate	Einwaage:	0.007696 g
Hersteller:	Steraloids	Volumen:	25 ml
Artikel-Nr.:	A7000-000	Verdünnung:	1
Lot / Charge:	B0562	Konzentration:	0.297 mg / ml
Gehalt:	96.50%		

STD Injektion	Analyt-Fläche
1	68694556
2	66753949
3	67780943
4	69485310
5	69286903
6	71214755
Mittelwert:	68869402.67
s:	1532630.807
RSD:	2.23%

Proben:

C 34348 A

Bezeichnung: Testosterone propionate
 Aufarbeitung: 100mg / 50ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: 0.1111 g
 Volumen: 50 ml
 Konzentration: 2.222 mg / ml

Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwert	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1	47486379	48499827	878640	1.81%	0.209	9.4150%
2	49047797					
3	48965305					

C 34348 B

Bezeichnung: Testosterone propionate
 Aufarbeitung: 100mg / 50ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: 0.1204 g
 Volumen: 50 ml
 Konzentration: 2.408 mg / ml

Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwert	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1	52710286	52359839.67	319230	0.61%	0.226	9.3792%
2	52283604					
3	52085629					

Datum / Visum: 10.8.15 230

Kontrolle: *[Signature]*

HPLC-Analytik ohne Eichgerade

5.12
10.8.15
LW

C 34349 A

Bezeichnung: Testosterone propionate
Aufarbeitung: 100mg / 100ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: 0.1156 g
Volumen: 50 ml
Konzentration: 2.312 mg / ml

Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwert	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1	52108243	53347226.67	1118711	2.10%	0.230	9.9529%
2	54283269					
3	53650168					

C 34349 B

Bezeichnung: Testosterone propionate
Aufarbeitung: 100mg / 100ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: 0.1144 g
Volumen: 50 ml
Konzentration: 2.288 mg / ml

Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwerte	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1	53797816	53579078.33	450880	0.84%	0.231	10.1010%
2	53878865					
3	53060554					

Bezeichnung: Testosterone propionate
Aufarbeitung: 200mg / 100ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: g
Volumen: 100 ml
Konzentration: 0 mg / ml


Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwert	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2						
3						

Bezeichnung: Testosterone propionate
Aufarbeitung: 200mg / 100ml, ACN/Wasser 9/1 im Ultraschall gelöst

Einwaage: g
Volumen: 100 ml
Konzentration: 0 mg / ml

Injektion	Analyt-Fläche	Mittelwert	S	S rel.	entspricht mg / ml	Gehalt
1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2						
3						


Datum / Visum: 10.8.15 LW

Kontrolle: 

S. 40
10.8.15
EIV

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 13:18:03 Druckdatum: 29.07.2015 09:26:08
 Vial: 12 Injektvolumen: 20
 Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	19,997	68694556	0,000	100,000
Totals		68694556	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 13-16-43_STD Testosterone Propionate-Rep1.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. 41
105-11
E90

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
Analysendatum: 26.07.2015 14:11:22
Vial: 12
Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate
Operator: admin
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
Temperatur: 40 °C
Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:26:20
Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,007	66753949	0,000	100,000
Totals		66753949	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 14-10-09 STD Testosterone Propionate-Rep2.dat
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

5.4L
108.1P
EPV

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 15:04:51 Druckdatum: 29.07.2015 09:26:29
 Vial: 12 Injektvolumen: 20
 Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,000	67780943	0,000	100,000
Totals		67780943	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 15-03-37_STD Testosterone Propionate-Rep3.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.43
108.15
69

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
Analysendatum: 26.07.2015 15:58:13 Druckdatum: 29.07.2015 09:26:40
Vial: 12 Injektvolumen: 20
Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate
Operator: admin
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
Temperatur: 40 °C
Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	19,997	69485310	0,000	100,000
Totals		69485310	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 15-56-59_STD Testosterone Propionate-Rep4.dat
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. 44
10.8.10
L. 90

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 16:51:41 Druckdatum: 29.07.2015 09:26:50
 Vial: 12 Injektvolumen: 20
 Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,000	69286903	0,000	100,000
Totals				
		69286903	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 16-50-25_STD Testosterone Propionate-Rep5.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

5.45
108-10
BR

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 17:45:12 Druckdatum: 29.07.2015 09:27:01
 Vial: 12 Injektvolumen: 20
 Probenidentifikation: STD Testosterone Propionate
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results				
Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	20,010	71214755	0,000	100,000
Totals		71214755	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 17-43-56_STD Testosterone Propionate-Rep6.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 19:32:05
 Vial: 13
 Probenidentifikation: C34348 A
 Operator: admin
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule: Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:27:18
 Injektvolumen: 20

5.46
 10.8.18
 610



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,043	78539227	0,000	62,320
Testosterone propionate	20,010	47486379	0,000	37,680
Totals		126025606	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 19-30-49_C34348 A-Rep1.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. 47
10.8.18
6/11

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 20:25:33
 Vial: 13
 Probenidentifikation: C34348 A
 Operator: admin
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule: Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:27:27
 Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,043	80935685	0,000	62,266
Testosterone propionate	20,017	49047797	0,000	37,734
Totals		129983482	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 20-24-13_C34348 A-Rep2.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.48
10.8.11
EW

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
Analysendatum: 26.07.2015 21:19:05
Vial: 13
Probenidentifikation: C34348 A
Operator: admin
Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient
Temperatur: 40 °C
Säule: Nr. 88, 250 x 4,6, C18
Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:27:38
Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	15,047	80847685	0,000	62,280
Testosterone propionate	20,017	48965305	0,000	37,720
Totals		129812990	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 21-17-45_C34348 A-Rep3.dat
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

Report steroid analysis

S.49
10.8.17
CIV

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 22:12:26
 Vial: 14
 Probenidentifikation: C34348 B
 Operator: admin
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule: Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:27:49
 Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results				
Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,033	86348489	0,000	62,095
Testosterone propionate	20,003	52710286	0,000	37,905
Totals		139058775	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 22-11-13_C34348 B-Rep1.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 23:05:55
 Vial: 14
 Probenidentifikation: C34348 B
 Operator: admin
 Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule: Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:28:02
 Injektvolumen: 20

5.50
 10.8.17
 ENU



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	15,043	85681679	0,000	62,104
Testosterone propionate	20,010	52283604	0,000	37,896
Totals		137965283	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 23-04-40_C34348 B-Rep2.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 26.07.2015 23:59:23 Druckdatum: 29.07.2015 09:28:29
 Vial: 14 Injektvolumen: 20
 Probenidentifikation: C34348 B
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm

3.51
 10.8.15
 ES



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,047	85462941	0,000	62,133
Testosterone propionate	20,017	52085629	0,000	37,867
Totals		137548570	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\26.07.2015 23-58-08_C34348 B-Rep3.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. 52
10.8.15
692

Report steroid analysis

HPLC:	Nr.5	Druckdatum:	29.07.2015 09:28:43
Analysendatum:	27.07.2015 00:52:53	Injektvolumen:	20
Vial:	15		
Probenidentifikation:	Spike C34348		
Operator:	admin		
Chrom.-Beding.	ACN / Wasser, gradient		
Temperatur:	40 °C		
Säule	Nr. 88, 250 x 4,6, C18		
Detektion:	UV 240nm		



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,047	34447303	0,000	37,168
Testosterone propionate	20,013	58232142	0,000	62,832
Totals		92679445	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 00-51-38_Spike C34348.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S-73
10.8.11
EW

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 27.07.2015 02:39:47 Druckdatum: 29.07.2015 09:28:55
 Vial: 16 Injektvolumen: 20
 Probenidentifikation: C34349 A
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,037	75608951	0,000	59,200
Testosterone propionate	20,007	52108243	0,000	40,800

Totals		127717194	0,000	100,000
--------	--	-----------	-------	---------


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 02-38-29_C34349 A-Rep1.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.59
10.8.15
632

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
Analysendatum: 27.07.2015 03:33:12
Vial: 16
Probenidentifikation: C34349 A
Operator: admin
Chrom.-Beding.: ACN / Wasser, gradient
Temperatur: 40 °C
Säule: Nr. 88, 250 x 4,6, C18
Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:29:08
Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	15,043	78543827	0,000	59,132
Testosterone propionate	20,013	54283269	0,000	40,868

Totals		132827096	0,000	100,000
--------	--	-----------	-------	---------


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 03-31-59_C34349 A-Rep2.dat
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.S.T
108.17
30

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
Analysendatum: 27.07.2015 04:26:38
Vial: 16
Probenidentifikation: C34349 A
Operator: admin
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
Temperatur: 40 °C
Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:29:20
Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	15,047	77645991	0,000	59,138
Testosterone propionate	20,013	53650168	0,000	40,862
Totals		131296159	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 04-25-24_C34349 A-Rep3.dat
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.56
10.8.15
EAV

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
Analysendatum: 27.07.2015 05:20:11 Druckdatum: 29.07.2015 09:29:31
Vial: 17 Injektvolumen: 20
Probenidentifikation: C34349 B
Operator: admin
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
Temperatur: 40 °C
Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,060	77892528	0,000	59,148
Testosterone propionate	20,033	53797816	0,000	40,852
Totals		131690344	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 05-18-52_C34349 B-Rep1.dat
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S.S.T
10.8.17
BV

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
Analysendatum: 27.07.2015 06:13:40 Druckdatum: 29.07.2015 09:29:42
Vial: 17 Injektvolumen: 20
Probenidentifikation: C34349 B
Operator: admin
Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
Temperatur: 40 °C
Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results				
Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	15,050	77976769	0,000	59,138
Testosterone propionate	20,020	53878865	0,000	40,862
Totals		131855634	0,000	100,000


Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 06-12-23_C34349 B-Rep2.dat
Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

5.58
10.8-17
L94

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 27.07.2015 07:07:06
 Vial: 17
 Probenidentifikation: C34349 B
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm

Druckdatum: 29.07.2015 09:29:53
 Injektvolumen: 20



Channel A

UV Results


Name	Time	Area	Amount	Area Percent
	15,050	76897749	0,000	59,171
Testosterone propionate	20,023	53060554	0,000	40,829
Totals		129958303	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 07-05-48_C34349 B-Rep3.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met

S. 53
10.8.15
EV

Report steroid analysis

HPLC: Nr.5
 Analysendatum: 27.07.2015 08:00:28 Druckdatum: 29.07.2015 09:30:05
 Vial: 18 Injektvolumen: 20
 Probenidentifikation: Spike C34349
 Operator: admin
 Chrom.-Beding. ACN / Wasser, gradient
 Temperatur: 40 °C
 Säule Nr. 88, 250 x 4,6, C18
 Detektion: UV 240nm



Channel A

UV Results

Name	Time	Area	Amount	Area Percent
Testosterone propionate	15,053	34865414	0,000	37,500
Testosterone propionate	20,017	58108427	0,000	62,500
Totals		92973841	0,000	100,000

Daten File: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Data\2015\Juli 2015\C34345-49 + C34496-97\25,07,15\27.07.2015 07-59-14_Spike C34349.dat
 Methode: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Simec\Method\Steroide\Steroide A.met